

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Нысаннның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитарлық –эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа санитарно - эпидемиологической службы УГСЭН по Абайскому району		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы «20» 12 №202 бұйрығымен бекітілген 199/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «20» 12.2011 года №902

**Санитариялық –эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно - эпидемиологическое заключение
№880**

«14» августа 2012 ж. (г)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Қарағанды облысы Абай ауданы Жартағ селосындағы «Жұлдыз» балабақша-мектеп кешені» мемлекеттік мекемесі (пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)
(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)
Жүргізілді (Проведена) согласно акта планового санитарно-эпидемиологического обследования от 14 августа 2012 года

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)). Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя) **ГУ КДСШ «Жұлдыз» РНН 300200210286 ГУ КДСШ «Жұлдыз», Карагандинская обл. Абайский район с.Жартағ ул.Школьная, Директор Алимбекова А.С. телефон: 8(72131)91-387.**

3. Санитариялық – эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Карагандинская обл. Абайский район с.Жартағ ул.Школьная ГУ КДСШ «Жұлдыз»**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности) **Образовательная деятельность по программам: начального, основного среднего и общего среднего образования лицензия №0067519**

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы), **РНН №300200210286, Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №211-1930-02 -ГУ. БИН № 020740002768, лицензия на мед. кабинет № 01028ДМ**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются)) **не требовалось.**
қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметкер, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно – гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов условий, технологий, производств, продукции)

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено) **Площадь застройки – 1738,0, площадь вспомогательных построек – 833,4. Здание типовое, кирпичное, 2-х этажное 1972 года постройки. Территория по периметру ограждена металлическим забором, высотой 1,5 м, благоустроена. Озеленение составляет 80 % от общей территории, подъездных путей-1, мусоросборников - 2, типовые металлические, на бетонированной основе, мусор вывозится согласно договора за счет спонсорской помощи КХ «Поливное» 2 раза в месяц. Спортплощадка**

имеется, оборудована пешеходные дорожки асфальтированы, имеются 2 детские игровые площадки, согласно количества групп. Водоснабжение - скважина, канализация-3 сетки, отопление-АСУ, аварийных ситуаций за текущий период не зарегистрировано, журнал регистрации аварийных ситуаций ведется. Подвальных помещений нет. Проектная мощность - школы 480, фактически - 237, обучение в 2 смены, в 1 смену - 214, во вторую - 23, средняя наполняемость - 25 человек. Всего классов - 11. Проектная мощность детского сада -50, списочное количество-41, количество групп-2, средняя наполняемость-20 человек. На момент проверки в дет.саде было 38 детей. Карантина по ГУ КДСШ «Жұлдыз» на 14.08.2012 года нет. В ДДО имеются: общая раздевалка, приемная; 2 игровые, 2 спальни, 2 сан.узла – 4 раковины, по одному ножному поддону, 6 унитазов. Горячая вода имеется посредством установленного электротитана EWM30-80, на 80 литров. Все оборудование в рабочем состоянии. Пол-деревянный, покрытие линолеум на утепленной основе. Мягкий и твердый инвентарь (столовая посуда, детская мебель, кровати, постельные принадлежности, полотенца) - укомплектован. Мебель стандартная-2-х размеров (Ж-9, Ф-9).

Питание организовано в общей столовой на 50 посадочных мест, площадью – 54,0 кв.м, установлено -8 обеденных столов, питание организовано по графику, с перерывом 15-20 минут.

Питание школьников: горячим питанием в школе охвачено - 30 детей из малообеспеченных семей и по желанию -200. График приема пищи (обед) составлен, питание одноразовое, на 150 тенге в день на 1 школьника, и 200 тенге на дошкольника. Меню составлено, запрещенные продукты не включаются и не используются. Перспективное меню согласовано.

На пищеблоке из технологического оборудования имеется: электрическая плита по 4 конфорки каждая с духовками, духовая печь на 3 секции, электросковорода, электротитан EWM30-80, на 80 литров - все в рабочем состоянии. Холодильное оборудование: 2 бытовых холодильника и морозильная камера, термометры имеются. Продукты поставляются согласно тендера- И.П. Зубец А.В. договор №24 от 02.04.2012 года доставка продуктов г.Шахтинск магазин «Чунга-Чанга». Сертификаты соответствия имеются на все виды продуктов. Вытяжная вентиляция функционирует. Производственных столов -8, разделочного инвентаря- по 10 штук каждого наименования, используется согласно маркировке. Суточная проба (оставляется ежедневно, согласно меню, в полном объеме. Штат столовой укомплектован 3-мя сотрудниками, санитарные книжки имеются, медицинский осмотр пройден, санитарный минимум сдан, допуск к работе имеется. Документация по пищеблоку ведется по форме, ежедневно.

Мед. кабинет типовой, оборудован согласно стандарта, лицензия № 01028ДМ, раковина для мытья рук имеется. Площадь медицинского кабинета 16,8кв.м. Набор – анафилактический укомплектован, препаратов с истекшим сроком годности не выявлено. Оснащение и медикаменты согласно СанПин № 1684 от 30.12.2011г.

Оснащение медицинского кабинета:

	Наименование медицинского оборудования и инструментария	Количество
1	Письменный стол	2
2	Стулья	3
3	Кушетка	1
4	Шкаф канцелярский	1-3
5	Шкаф медицинский	1
6	Ширма	1
7	Медицинский столик со стеклянной крышкой	1
8	Холодильник (для медикаментов)	1
9	Тонometr	1-2
10	Фонендоскоп	1-2
11	Бактерицидная лампа	1-2
12	Весы медицинские	1
13	Ростомер	1
14	Термоконтейнер для транспортировки вакцин	1-2
15	Настольная лампа	1
16	Термометры медицинские	20-50
17	Ножницы	2
18	Умывальная раковина	1

19	Ведро с педальной крышкой	1
20	Емкость для уничтожения остатков вакцин	2
21	Халаты медицинские	2
22	Колпаки	2
23	Простыни белые	2
24	Полотенца	2-4
25	Халаты темные для уборки	1
26	Маски одноразовые	10-30
27	Уборочный инвентарь (ведра, швабра, ветоши, емкости для хранения ветошей, перчатки)	Расчет от набора помещений
28	Дезинфицирующие средства	Запас на 3 месяца
29	Канцтовары (журналы, тетради, клей, ручки, дырокол, степлер, корректор, папки и т.д.)	По мере необходимости
30	Бикс маленький	1штук
31	Бикс большой	1штук
32	Жгут резиновый	4-6 штук
33	Шприцы одноразовые с иглами: 2,0 5,0 10,0	10 штук; 10 штук 5штук
34	Пинцет	1 штук
35	Грелка резиновая	1-2 штук
36	Пузырь для льда	1-2 штук
37	Лоток почкообразный	5 штук
38	Шпатель металлический	40штук
39	Шины для верхних конечностей	5штук
40	Кварц тубусный	1штук
41	Коврик	1 штук
42	Сантиметровая лента	1штук
43	Таблицы для определения остроты зрения	1штук

Мед. работников - 2, работают на 0,75 ставки. Спецодеждой обеспечены по 3 комплекта -3 халата, 3 колпака, 50 одноразовых масок, 15 штук- резиновых перчаток. Прививки и манипуляции не проводятся. Согласно календарю профилактических прививок иммунопрофилактика и вакцинация детей проводится в поликлинике в присутствии врача-педиатра.

Утренний прием организован. В каждой групповой и классах осмотр проводится ежедневно, посещаемость контролируется. Ведутся журналы посещаемости.

Спортзал – типовой, расположен на 1 этаже - ремонт проведен, спортивный инвентарь укомплектован. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Работают 2 спортивного инструктора, мед. осмотр пройден. График проветривания, влажной уборки, кварцевания составлен, соблюдается. Площадь спортзала 150 кв.м., имеются раздевалки для мальчиков и девочек.

Прачечная – типовая: поточность стирки и выдачи белья-соблюдается. Установлено - 2 стиральные машины : 1 полуавтомат и стиральная машина для карантинного белья - «Малютка». Имеется ванная – на 180 л. Запас постельного белья- 3 комплекта на каждую группу, хранится в спец. шкафах с маркировкой, график смены белья -1 раз в 10 дней. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Емкости для обработки мешков для сбора грязного белья выделены, промаркированы. Дез. средства- «Деохлор» 3 банки – по 300 таблеток, сертификат №384 ТУ 9392-231-00203312-2002.

Всего сотрудников в школе: 36-учителей, технический персонал 28-человек, в садике-10 человек. Мед. осмотр пройден, допуск к работе имеется. Спец.одежды – по 3 комплекта на каждого сотрудника.

Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный (гипохлорид кальция - 70 кг, деохлор - 3 банки по 300 таблеток), сертификат № 000592.

Вопросы профилактики ОКИ, ВГА, ПТИ, туберкулеза, бруцеллеза вынесены на родительское общешкольное собрание в апреле 2012 года, оформлены уголки здоровья.

Питьевой режим организован на пищеболке и в классах, выделен бак на 50 л, для питья используется кипяченая вода(срок хранения не более 3 часов). Запас одноразовых стаканов имеется достаточный, емкости для использованных стаканов имеются.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализация, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)) нет

10. Зертханалық және зертханалық -аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) нет