

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теміртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.17.Х.КZ67VWF00128350

Дата: 16.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №16" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. Директор Ибадилдинов Нарманбет Алиакбарович, тел 8(7213)957711

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 16.01.2024 9:02:47 № KZ29RYS00524910**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №16" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, город Темиртау, улица Темиртауская 1**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

образование

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление № 2263 от 09.10.2015г., протоколы лабораторных исследований: измерений освещенности № 28 от 28.08.2015г., измерений электромагнитного поля № 14 от 28.08.2015г., исследование образцов питьевой воды № 3207 от 28.08.2015г., микробиологическое исследование воды № 428 от 28.08.2015г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если



имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №16" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, расположена по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, улица Темиртауская, дом 1 на территории внутри жилого микрорайона.

Территория благоустроена, озеленена, ограждена по периметру, распределена на зоны: размещения здания школы, отдыха, физкультурно-спортивную, хозяйственную. Въезды и входы на участок объекта, дорожки покрыты асфальтом. На хозяйственной зоне расположена благоустроенная контейнерная площадка, огражденная с трех сторон, оборудованная водонепроницаемым бетонированным основанием, на расстоянии 25м. от здания школы. Контейнеров 2 с плотно закрывающимися крышками, мусор вывезен. Вывоз ТБО осуществляется фирмой, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Уборка территории проводится

ежедневно. Территория школы и прилегающая к школе территория содержится в чистоте.

Предусмотрено искусственное освещение всей территории рассеивающим светом. На физкультурно-спортивной зоне оборудованы футбольное поле, баскетбольная площадка, яма для прыжков, беговые дорожки, спортивные

снаряды. Физкультурно-спортивная зона содержится в чистоте, ровная, свободная от посторонних предметов. Спортивное оборудование установлено соответственно росту и возрасту детей, поверхность оборудования имеет водостойкое покрытие. Яма для прыжков заполнена чистым песком. Школа размещена в отдельно стоящем, типовом здании, состоит из 2-х отдельно стоящих корпусов, 3-х этажного, соединенного теплым переходом с 2-х этажной пристройкой и 1-но этажного, в котором размещены малый спортивный зал, мастерская, 9 учебных классов, санитарный узел. Проектная мощность 500 в одну смену.

Коммуникации. Водоснабжение - скважина, по трубной разводке вода поступает к санитарно-техническому оборудованию школы. Водоснабжение - скважина. Горячей водой школа обеспечена в отопительный сезон. Дополнительно установлен водонагреватель в столовой, в рабочем состоянии. В школе предусмотрены

условия для соблюдения питьевого режима. В столовой имеется отдельно стоящий стол с промаркированными емкостями для остуженной кипяченной воды, промаркированные разносы для чистых и грязных стаканов. Используются стеклянные стаканы. Для запаса кипяченной воды в пищеблоке имеется промаркированная емкость. Приказом директора назначено ответственное лицо за организацию питьевого режима. Водоотведение в центральные существующие сети. Санитарно-технического оборудования достаточно, все в рабочем состоянии. Предусмотрены условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками и учащимися.

Количество санитарных приборов для мальчиков, девочек, педагогического и обслуживающего персонала достаточное, все в рабочем состоянии, унитазы размещены в закрытых кабинках. Отопление - центральное от городских сетей. Во всех помещениях имеются термометры для измерения температуры воздуха, параметры

температуры соответствуют требованиям Санитарных правил. Освещение - смешанное: естественное во всех кабинетах боковое левостороннее, естественное освещение в помещениях школы соответствует требованиям Санитарных правил. Искусственное представлено энергосберегающими лампами и люминесцентными

лампами, светильники с люминесцентными лампами оборудованы защитными конструкциями, запас ламп имеется. Перегоревшие лампы заменяются своевременно. Неисправные люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении, не доступном для учащихся. За хранение и вывоз отработанных люминесцентных ламп

приказом директора определено ответственное лицо. Вывоз и утилизация отработанных люминесцентных ламп осуществляется организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Классные доски освещены двумя установленными параллельно им светильниками. Вентиляция - приточно-вытяжная естественная

посредством вентиляционных каналов, фрамуг, дверных проемов, вентиляционные каналы прочищены. Приточно-вытяжная механическая вентиляция оборудована в мастерских и пищеблоке - вытяжной зонт над источником выделения тепла и влаги, в кабинете химии - вытяжной шкаф, в рабочем состоянии. В помещениях



школы предусмотрены условия для проведения проветривания в любое время года. Набор, площадь, внутренняя отделка помещений (стен, потолков, полов) школы соответствуют требованиям Санитарных правил. Наполняемость классов не превышает проектную мощность. При школе оборудованы 2 спортивных зала: большой и малый. Большой спортивный зал расположен на 1-м этаже здания школы, малый спортивный зал расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании, при которых оборудованы раздевалки, отдельные для девочек и мальчиков, обеспеченные вешалками для одежды и лавочками, снарядные. Спортивного инвентаря достаточно для выполнения учебных программ по физическому воспитанию, хранение упорядочено, предусмотрены условия для обработки спортивного инвентаря. Пол спортивных залов деревянный, без щелей и изъянов, батареи в спортивных залах закрыты решетками. Спортивные маты имеют покрытие, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. В школе оборудованы мастерская для мальчиков, домоводство для девочек, каждая мастерская оборудована согласно профиля обучения. В каждой мастерской установлены раковины с подводкой воды. Кабинеты физики, химии, биологии специализированные. Учебные программы по указанным дисциплинам проводят на интерактивном оборудовании. В школе оборудован 1 мультимедийный компьютерный класс, расстояния между боковыми поверхностями установок соответствуют Санитарным правилам. Количество компьютеров в кабинете установлено с учетом норм площади на один компьютер. Класс размещен изолировано от источников шума. В школе оборудованы актовый зал, библиотека, в удовлетворительном состоянии. Для нулевых классов оборудован класс с игровой комнатой, отдельным санитарным узлом и отдельным входом. Внутренняя отделка помещений школы соответствует требованиям Санитарных правил - допускает проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На каждом этаже предусмотрены помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря. Все учебные кабинеты обеспечены мебелью (рабочие столы со стульями). Мебель и оборудование школы соответствует росто-возрастным особенностям учащихся. Набор, количество и размер оборудования предусмотрен с учетом профиля школы. Размеры мебели соответствуют требованиям Санитарных правил. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии и используются по назначению. В санузлах установлены раковины, в наличии гигиенические полотенца, жидкое мыло, урны для сбора мусора. Для организации питания школьников при школе функционирует столовая, расположенная на 1-м этаже пристройки. Перед столовой оборудованы 2 раковины для мытья рук. Организовано питания учащихся. В пищеблоке предусмотрены условия соблюдения поточности технологического оборудования, технологического и холодильного оборудования достаточно. Учащиеся обучаются в две смены. Учебное расписание, учебно-воспитательный процесс, режим дня, условия обучения, наполняемость классов соответствуют требованиям Санитарных правил. Продолжительность уроков в школе составляет 45 минут. Основная учебная нагрузка учащихся начальных классов не более 5 уроков, не более шести уроков для учеников основной школы. В первых классах предусмотрен «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. В сентябре у учащихся первых классов было предусмотрено по три урока по 35 минут; со второй четверти по 4 урока по 35 минут каждый; со второго полугодия уроки по 40 минут. Спаренных уроков в расписании не наблюдается. Для учащихся первых классов в осенний период определены дополнительные недельные каникулы. Нормы учебной нагрузки, расписание уроков, продолжительность перемен соответствуют требованиям Санитарных правил. Между сменами предусмотрен перерыв продолжительностью 40 минут для проведения влажной уборки. Медицинское обслуживание осуществляется 1 средним квалифицированным медицинским работником. Медицинский пункт расположен на 1 этаже пристройки школы, набор помещений: приемная, процедурная. Укомплектованность медицинским оборудованием и инструментарием достаточная, учетно-отчетная документация оформлена по установленным формам. Вопрос обезвреживания медицинских отходов класса Б решен с фирмой, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Штат, в том числе техническим персоналом, укомплектован, медицинский осмотр пройден, допуск к работе оформлен. Технический персонал обеспечен спецодеждой в количестве не менее 3-х комплектов, хранение одежды и обуви упорядочено. Применяемые дезинфицирующие растворы, разрешенные к применению, готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Моющие и дезсредства хранят в местах не доступных для детей.



Уборочный инвентарь выделен, закреплен за отдельными помещениями, промаркирован, для санузлов имеет сигнальную окраску, хранится в комнатах обработки и хранения уборочного инвентаря. Влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводят согласно требований санитарных правил. В школе не выявлено наличие насекомых, грызунов.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протоколы лабораторных исследований: измерений освещенности № 28 от 28.08.2015г., измерений электромагнитного поля № 14 от 28.08.2015г., исследование образцов питьевой воды № 3207 от 28.08.2015г., микробиологическое исследование воды № 428 от 28.08.2015г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не требуется	не требуется	не требуется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №16" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. Директор Ибадилдинов Нарманбет Алиакбарович, тел 8(7213)957711

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)



(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 года № 179

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

не требуется

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теміртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Теміртау Қ.Ә., көшесі Фурманов, № 2А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Темиртау Г.А., улица Фурманова, дом № 2А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

АМИРОВ АМАН ШАЙМЕРДЕНОВИЧ

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



