

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теміртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.17.Х.КZ32VWF00128010

Дата: 12.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №28" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. Директор Акёнов Николай Анатольевич, телефон 87213445128**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 11.01.2024 14:39:50 № KZ63RYS00523328**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №28" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, город Темиртау, п.Ақтау, ул Индустриальная, дом №4**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**образование**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № 2064 от 04.09.2015 года, протокола лабораторных исследований: микробиологического исследования воды № 440 от 28.08.2015 года, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 3219 от 28.08.2015 года, измерений освещенности № 53 от 28.08.2015 года, измерений электромагнитного поля № 22 от 28.08.2015 года.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**



7. Баска ұйым дардын сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 28» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, расположена по адресу: Карагандинская область, посёлок Актау, ул. Индустриальная, дом 4, на территории внутри жилого района. Территория благоустроена, озеленена, ограждена по периметру, распределена на зоны: размещения здания школы, отдыха, физкультурно-спортивную, хозяйственную. Въезды и входы на участок объекта дорожки покрыты асфальтом.**

**На хозяйственной зоне расположена благоустроенная контейнерная площадка, огражденная с трех сторон, оборудованная водонепроницаемым бетонированным основанием, на расстоянии 25м. от здания школы. Контейнеров 2 с плотно закрывающимися крышками, мусор вывезен.**

**Вывоз ТБО осуществляется фирмой, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Уборка территории проводится ежедневно. Территория школы и прилегающая к школе территория в чистоте. Предусмотрено искусственное освещение всей территории рассеивающим светом. На физкультурно-спортивной площадке оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, яма для прыжков, малые архитектурные формы. Физкультурно- спортивная зона содержится в чистоте, ровная, свободная от посторонних предметов. Спортивное оборудование установлено соответственно росту и возрасту детей, поверхность оборудования имеет водостойкое покрытие. Яма для прыжков заполнена чистым песком.**

**Школа размещена в отдельно стоящем, типовом, 3-х этажном здании. Проектная мощность 780 учащихся. Наполняемость классов не превышает проектную мощность. Площадь учебных помещений соответствует требованиям Санитарных правил. При школе оборудован 1 спортивный зал с набором помещений: 2 раздевалки (для мальчиков и девочек), оборудованные вешалками для одежды, снарядная, помещение для хранения уборочного инвентаря. Спортивные маты имеют покрытие, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. Пол спортивных залов деревянный, без щелей и изъянов, батареи в спортзалах закрыты решетками.**

**Внутренняя отделка помещений школы соответствует требованиям санитарных правил- допускает проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На каждом этаже предусмотрены помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря.**

**Мебель и оборудование школы соответствует росту- возрастным особенностям учащихся. Набор, количество и размер оборудования предусмотрен с учетом профиля школы. Размеры мебели соответствуют требованиям Санитарных правил. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно- технические приборы находятся в рабочем состоянии и используются по назначению. В санузлах установлены раковины, в наличии гигиенические полотенца, жидкое мыло, урны для сбора мусора.**

**Все учебные кабинеты обеспечены мебелью (рабочие столы со стульями). В школе оборудованы 2 мастерские для мальчиков и девочек. В каждой мастерской установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. Кабинеты физики, химии, биологии специализированные.**

**Учебные программы по указанным дисциплинам проводят на интерактивном оборудовании.**

**В школе оборудованы 2 компьютерных класса (20 компьютера), актовый зал, библиотека.**

**Для организации питания школьников при школе функционирует столовая, расположенная на 1-м этаже здания школы. Организовано питания учащихся. Перед столовой оборудованы раковины для мытья рук.**

**Продолжительность уроков в школе составляет 45 минут. Основная учебная нагрузка учащихся начальных классов не более 5 уроков, не более шести уроков для учеников основной школы. Нормы учебной нагрузки, расписание уроков, продолжительность перемен соответствуют требованиям Санитарных правил. Между сменами предусмотрен перерыв продолжительностью 40 минут для проведения влажной уборки.**

**Медицинское обслуживание осуществляется 1 средним квалифицированным медицинским работником. Медицинский пункт расположен на 1 этаже здания школы, набор помещений: приемная, процедурная. Укомплектованность медицинским оборудованием и инструментарием достаточная,**

**учетно-отчетная документация оформлена по установленным формам. Вопрос обезвреживания медицинских отходов класса Б решен с фирмой, имеющей лицензию на данный вид деятельности.**

**Штат сотрудников- 56, в том числе техническим персоналом укомплектован, медицинский осмотр пройден, допуск к работе оформлен. Технический персонал обеспечен спецодеждой в количестве не**



менее 3-х комплектов, хранение одежды и обуви упорядочено. Применяемые дезинфицирующие растворы, разрешенные к применению, готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Моющие и дезсредства хранят в местах не доступных детям. Уборочный инвентарь выделен, закреплен за отдельными помещениями, промаркирован, для санузлов имеет сигнальную окраску, хранится в комнатах обработки и хранения уборочного инвентаря. Влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводят согласно требований санитарных правил. В школе не допускается наличие насекомых, грызунов.

**Коммуникации:**

**Водоснабжение централизованное.** В столовой школы дополнительно оборудован электроводонагреватель, который находится в рабочем состоянии.

В школе предусмотрены условия для соблюдения питьевого режима. В столовой имеется отдельно стоящий стол с промаркированными емкостями для остуженной кипяченной воды, промаркированные разносы для чистых и грязных стаканов. Используются стеклянные стаканы.

Для запаса кипяченной воды в пищеблоке имеется промаркированная емкость. Приказом директора назначено ответственное лицо за организацию питьевого режима.

**Водоотведение в центральные существующие сети.** Санитарно-технического оборудования достаточно, все в рабочем состоянии. Предусмотрены условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками и учащимися. Количество санитарных приборов для мальчиков, девочек, педагогического и обслуживающего персонала достаточно, все в рабочем состоянии. Унитазы в санузлах размещены в закрытых кабинках.

**Отопление - местное от АСО на твердом топливе.**

**Освещение - смешанное:** естественное во всех кабинетах боковое левостороннее, искусственное представлено лампами накаливания и люминесцентными, запас ламп имеется. В кабинетах при освещении лампами накаливания используются светильники отраженного и рассеянного света.

Перегоревшие лампы заменяются своевременно. Неисправные люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении, не доступном для детей и учащихся. За хранение и вывоз отработанных люминесцентных ламп приказом директора определено ответственное лицо. Вывоз и утилизация отработанных люминесцентных ламп осуществляется организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Классные доски освещены двумя установленными параллельно им светильниками.

**Вентиляция - приточно-вытяжная естественная** посредством вентиляционных каналов, фрамуг, дверных проемов, вентиляционные каналы прочищены. Приточно-вытяжная механическая вентиляция оборудована в мастерских и пищеблоке-вытяжной зонт над источником выделения тепла и влаги, в рабочем состоянии. В помещениях школы предусмотрены условия для проведения проветривания в любое время года.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**протокола лабораторных исследований: микробиологического исследования воды № 440 от 28.08.2015 года, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 3219 от 28.08.2015 года, измерений освещенности № 53 от 28.08.2015 года, измерений электромагнитного поля № 22 от 28.08.2015 года.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не требуется	не требуется	не требуется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №28" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. Директор Аксёнов Николай Анатольевич, телефон 87213445128**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 года № 179.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

**не требуется**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Темиртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Темиртау Қ.Ә., көшесі Фурманов, № 2А үй Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар) Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**



Темиртау Г.А., улица Фурманова, дом № 2А  
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))  
АМИРОВ АМАН ШАЙМЕРДЕНОВИЧ  
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

