

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шахтинск қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Шахтинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ М.18.Н.КZ76VWF00077069
Дата: 03.10.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Пищеблок при КГУ "Общеобразовательная школа №8" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области, расположенный по адресу: Карагандинская область, город Шахтинск, поселок Долинка, улица Бурцева, здание 14

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 22.09.2022 15:16:22 № KZ23RYS00292024**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "ОСТАНОВКА", 100018 Карагандинская область, город Караганда, микрорайон 14.33.51, ИИН 780608302429, телефон 87017511468**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание в организованных коллективах, Карагандинская область, город Шахтинск, поселок Долинка, улица Бурцева, здание 14

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :-

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление №KZ23RYS00292024 от 22.09.2022г., вход.№ 1624 от 22.09.2022г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №818 от 22.08.2022г.; №833 от 22.08.2022г., протокол микробиологического исследования воды №146 от 25.08.2022г.; №148 от 25.08.2022г., протокол измерений метеорологических факторов №33 от 23.08.2022г., протокол измерения уровней шума №17 от 23.08.2022г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если



имеются) не предоставлены

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Пищеблок при КГУ «Общеобразовательная школа № 8» отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области ИП "Остановка" Ящерицын М.В. размещен в отдельно стоящем приспособленном одноэтажном здании на территории школы, по адресу:

Карагандинская область, город Шахтинск, поселок Долинка, улица Бурцева, здание 14.

В хозяйственной зоне школы оборудована мусорная площадка с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, ограждена с трех сторон, установлено 2 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками. Договор на вывоз мусора имеется, заключен с ИП «Алиев» от 2022 г. №28.

Отопление - местное АСО на жидком топливе. Холодное водоснабжение централизованное, от городских сетей. Для нагрева горячей воды установлен электрический водонагреватель -1шт. на 80 литров, в рабочем состоянии, с подводом горячей воды к моечным раковинам. Водоотведение местное - септик, в рабочем состоянии. Аварий на системах водоснабжения и канализации не зарегистрировано. Вентиляция в столовой естественная за счет оконных фрамуг, искусственная: в производственном цехе над варочными плитами установлен вытяжной зонт, в рабочем состоянии.

Освещение смешанное: естественное, искусственное. Естественное освещение за счет оконных проемов. Искусственное освещение имеется во всех помещениях, представлено светодиодными лампами, в рабочем состоянии. Светильники имеют защитную арматуру. Обеспечено проведение мер по предотвращению проникновения в помещение грызунов, насекомых, птиц, по защите продовольственного сырья и пищевой продукции от загрязнения и порчи вредителями (насекомыми, грызунами). На окнах, открываемых для проветривания, установлены съёмные моющиеся москитные сетки. При визуальном осмотре пищеблока, следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено. Для проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации заключен договор с Шахтинским городским отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Карагандинской области от 2022г. №24.

Набор помещений: производственный цех - моечная S - 31,3 м2, складские помещения для хранения пищевых продуктов S - 12м2, помещение для персонала S-4,5 м2, обеденный зал S-102,2 м2, кладовая, санитарный узел для персонала. Внутренняя отделка помещений произведена с использованием нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами: пол выложен кафельной плиткой, стены выложены кафельной плиткой на высоту 1,5м., до потолка окрашены водоэмульсионной краской, потолок - водоэмульсионная краска. Все помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда содержатся в чистоте, исправном состоянии. Потолки, стены и полы всех помещений содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъёмов и механических повреждений.

Для мытья столовой и кухонной посуды имеется 3-х секционная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Пищеблок обеспечен столовой, чайной, стеклянной посудой и столовыми приборами с учетом потребности количества одновременно используемой посуды с возможностью ее замены в случае загрязнения или прихода в негодность, в достаточном количестве. Кухонная посуда промаркирована, для хранения кухонной и столовой посуды имеются стеллажи, сушилки, специальные поддоны. Хранение упорядочено, согласно требованиям Санитарных правил. Имеется емкость для обработки технологического оборудования, промаркирована. Санитарно-техническое оборудование содержится в исправном состоянии, порядке и чистоте. Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции имеется холодильное оборудование 3 единицы: для сырой и готовой продукции, морозильная камера, в рабочем состоянии. Холодильное оборудование обеспечено термометрами.

Для разделки продовольственного сырья и готовой пищевой продукции, их технологической обработки и раздачи имеется отдельный разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи), промаркированные в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией, с использованием буквенной маркировки, хранение обеспечено раздельно. Разделочный инвентарь (доски, ножи) имеются в количестве 12 штук, изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров (из твердых пород дерева). Производственные столы- 4ед., промаркированы. Столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд из нержавеющей стали. Для обработки яиц перед использованием имеются две емкости (для замачивания и хранения). Пищеблок оснащен: электрическими плитами на 4 камфорки-1ед., на 2 комфорки- 2 ед., микроволновая печь, электрическая мясорубка-1 ед., духовые шкафы -2 ед.. Оборудование, производственные столы,



инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, безопасных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Складские помещения для хранения сухих продуктов, овощей изолированы от кухни, оборудованы стеллажами, подтоварниками, поддонами, оснащены контрольно-измерительными средствами. Выделены зоны для хранения овощей и сыпучих продуктов, хранение раздельное. Для обеззараживания воздуха в пищеблоке имеется бактерицидная лампа, журнал учета работы лампы заведен. Бракеражный журнал для сырой продукции, журнал контроля качества готовой пищи имеются. Журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока имеется.

Для работников пищеблока оборудовано помещение, созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены. Для мытья рук оборудована умывальная раковина с подводкой горячей и проточной холодной воды, в наличии жидкое мыло, электросушка и одноразовые полотенца. В обеденном зале оборудованы раковины для мытья рук посетителей столовой-2 ед., дозаторы с жидким мылом-2 ед., электрополотенца-2 ед., одноразовые полотенца. Обеденный зал рассчитан на 80 посадочных мест.

Для работников пищеблока имеется чистая специальная одежда (халаты, фартуки, головные уборы, обувь), одноразовые перчатки, хранение упорядочено. Стирка специальной одежды проводится централизованно, заключен договор с ООИ «Альпы» от 2022г. №26. Всего в штате 3 работника. Личные медицинские книжки находятся на рабочем месте, всего-3. Предварительный медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены, допуск к работе имеется, до марта 2023г.. Из дезинфицирующих средств имеется «Акма-хлор»- 1 банка (1 кг.- 300 таблеток), жидкое мыло «Antibak»- 7 шт., бумажные полотенца- 12 рулонов.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, санитарного узла выделен отдельный уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранение упорядочено. Для хранения выделено отдельное помещение. Для сбора пищевых отходов имеются промаркированные емкости с крышками. На объекте организован производственный контроль в соответствии с требованиями документов нормирования, имеется утвержденная программа производственного контроля. Договор №16-71-3/22 от 2022г. заключен с Шахтинским городским отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Карагандинской области.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) =

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №818 от 22.08.2022г.; №833 от 22.08.2022г. протокол микробиологического исследования воды №146 от 25.08.2022г.; №148 от 25.08.2022г., протокол измерений метеорологических факторов №33 от 23.08.2022г., протокол измерения уровней шума №17 от 23.08.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Пищеблок при КГУ "Общеобразовательная школа №8" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области, расположенный по адресу: Карагандинская область, город Шахтинск, поселок Долинка, улица Бурцева, здание 14

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утв. Приказом МЗ РК от 5 августа 2021г. № КР ДСМ-76; «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утв. Приказом МЗ РК от 17 февраля 2022г. № КР ДСМ-16; «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказом МНЭ РК от 16 марта 2015г. № 209; «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утв. Приказом МЗ РК от 17 февраля 2022г. № КР ДСМ-16; Приказ и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»; Приказ МЗ РК от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-195/2020 «Об утверждении правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»; «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. Приказом МЗ РК от 25 декабря 2020г. № КР ДСМ-331/2020; «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации», утв. Приказом МЗ РК от 29.07.2022г. № КР ДСМ-68; Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022г. № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»; Приказ МЗ РК от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-195/2020 «Об утверждении правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения».**



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шахтинск қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Шахтинск Қ.Ә., көшесі Ленинград, № 81 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Шахтинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Шахтинск Г.А., улица Ленинградская, дом № 81

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бейсембаев Еркин Даненович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

