

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҮЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бұхар жырау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "Бухаржырауское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ М.03.Х.КZ00VWF00049046

Дата: 30.09.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая при КГУ ОШ Кокпектинская, индивидуальный предприниматель Саттибаева М.Б., расположен по адресу: Бухар-Жырауский район, с. Кокпекты, ул. Шоссейная, 30.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдеде Қазақстан Республикасы Кодекстін 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (толық наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 22.09.2021 0:03:15 № KZ46RYS00160951

Әрекеті, ұйырымы, қауып бойынша, жоспарлы және басқару түрде өкпе, төменгі бағытта, педиагностика, постановлению, плановая и другие специалисты

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) САТТИБАЕВА МАКПАЛ БАЙБУЛАТОВНА.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (индивидуальный предприниматель), объектінің мекен-жайы, орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты, толық наименование хозяйствующего субъекта (индивидуальный предприниматель), адрес месторасположения объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общепит

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дәрәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление и протокола лабораторных исследований.

6. Снимкәули теріс ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйым дардын сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық жағдайы мен оған берілетін баға (сәйкес) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта, подлежащего экспертизе, и оценка)

объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Столовая при КГУ ОШ Кокпектинская, индивидуальный предприниматель Саттибаева М.Б., расположена по адресу: Бухар-Жырауский район, с. Кокпекты, ул. Шоссейная, 30. Общая арендуемая площадь - 36,0 кв м². Рассчитан на 45 посадочных мест. Территория огорожена, благоустроена, оборудована площадка с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденная с трех сторон, на расстоянии 30 м от здания школы, на которой установлены 2 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками для сбора мусора. Мусор вывезен. Столовая расположена на первом этаже школы. Питание организовано для детей из малообеспеченных семей, начальных классов и буфетной продукцией. Водоснабжение - централизованное, канализация - местный септик, отопление автономное, вентиляция с механическим побуждением, в рабочем состоянии, освещение естественное за счет окон и искусственное за счет люминесцентных ламп, защитная арматура имеется. Состоит из следующих зон: пищеблок (раздаточная), моечная, обеденный зал. Санитарно-техническое состояние моечного удовлетворительное. Стены на высоту 1,5 м, выложены кафелем, потолок покрашен водоэмульсионной краской, полы выложены кафелем. Пищеблок: санитарно-техническое состояние удовлетворительное, стены покрашены масляной краской бежевого цвета на высоте 1,5 м, полы выложены кафельной плиткой. Обеденный зал: Стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской, полы выложены кафелем, оснащены обеденными столами и стульями на 45 посадочных мест. Имеется холодильник-2 (для молочных и суточных проб), морозильная ларь-1 (для мясных продуктов), столы рабочие - 8 шт, стеллажи для готовой продукции, электроплита с духовым шкафом производственной, электроплита-3 с духовым шкафом 4-х секционный, электромясорубка-1, микроволновая печь класса А-1, весы электронные-1, раковины-4х трехдверные с подачей холодной и горячей воды, ванна-1, водонагревательная установка на 100 литров (газ). В обеденном зале имеется 10 столов. Питание в режиме соблюдения. Оборудование столовой находится в рабочем состоянии. При хранении пищевой продукции обеспечивается соблюдение принципа «товариного соседства». Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи применяется раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Спецодежда имеется в наличии 3 комплекта (фартуки, колпаки, второй обуви). Штат укомплектован - 3 сотрудниками (повар, помощник повара, кухонный работник). Дневном повара имеется. Проводятся медицинские книжки, с пройденным медицинским осмотром и гигиеническим обучением и допуском к работе сотрудников пищеблока. Для работников столовой имеются необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены. Для мытья рук оборудованы умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, в наличии мыло и одноразовые полотенца. Перед обеденным залом установлены раковины для мытья рук посетителей столовой, в наличии средства для мытья рук и одноразовые полотенца. Уборочный инвентарь (ведра, щетки, ветошь, швабра) промаркирован, закреплен за отдельными помещениями хранится в специально выделенных местах. В столовой используются дезинфицирующие средства «Акма-хлор» производитель ТОО «Эксперт-медикал-трейд» Казахстан, г.Лисаковск, срок годности 5 лет, дата выпуска 16.08.2020г, в баночке 300 штук, разрешенные к применению в установленном порядке, которые готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в сухом проветриваемом помещении. Для персонала имеется отдельное помещение, индивидуальные вешалки для личной и специальной одежды и обуви. Составлен договор с прачечной для стирки и дезинфекции спецодежды. Договор по оказанию услуг ухода за специальной одеждой от 25.08.2021г ИП Шатилова Л.Аг. Темиртау ул. Мира дом, 78. Для предотвращения залета мух и комаров в помещениях столовой, на окнах открываемых для проветривания, установлены москитные сетки. В столовой отсутствуют насекомые, крысы и мышевидные грызуны. Все помещения столовой содержатся в чистоте и порядке. Имеется специальный журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие гнойничковых заболеваний и других нарушений целостности кожного покрова по форме согласно санитарным правилам. Составлен договор на дератизационные и дезинфекционные, дезинсекционные мероприятия с ТОО фирма «Дезинфекция» г.Темиртау ул.Тифенко 39. Составлена программа и договор на производственный контроль и дератизационные и дезинфекционные, дезинсекционные мероприятия с применением лабораторных исследований с аккредитованной лабораторией с Темиртауским городским отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Карагандинской области за № 5-339-3/21 от 29.09.2021г.

9. Құрылыс салуға болып жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (олшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру объектісі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау маңының олшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығына тиіс әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспагық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №1849 от 16.09.2021 г., 2. Протокол микробиологического исследования воды № 453 от 20.09.2021 г., 3. Протокол измерений метеорологических факторов №22 от 07.10.2020 г., 4. Протокол измерения шума №18 от 16.09.2021 г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИСК)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая при КГУ ОП Кокпектинская, индивидуальный предприниматель Саттубаева М.Б., расположен по адресу: Бухар-Жырауский район, с. Кокпекты, ул. Шоссейная, 30.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілденің Қазақстан Республикасы Кодексінің 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарных правил утвержденных приказом МЗ РК от 23.04.2018г. №186 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 11 июля 2018 года №17179.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Үсыныстар (Предложения):

нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Бұқар жырау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Бұқар жырау ауданы, көшесі Қазақстанға 40 жыл, № 21 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орықпасар)
Республиканское государственное учреждение "Бухаржырауское районное Управление санитарно-



эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

Бухар-Жырауский район, улица 40 лет Казахстана, дом № 21

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Приставов Саижаар Бегмуратович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

