

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**
№ М.01.Х.КZ35VWF00078292
Дата: 18.10.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Столовая при КГУ « Школа-гимназия № 5 имени Абая Кунанбаева » Абайского района г. Абай Карагандинской области отдела образования Абайского района

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.10.2022 10:29:54 № KZ89RYS00296753**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "Токбергенова", Карагандинская область, Абайский район, г. Абай ул. К. Маркса д 45**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественного питания

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Протокол микробиологического исследования воды РО № 170 от 29.04.2022 года, протокол измерений шума РО № 3 от 27.04.2022 года, протокол измерений метеорологических факторов РО № 8 от 27.04.2022 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО 259 от 29.04.2022 года, Заявления KZ89RYS 00029753 от 05.10.2022 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Столовая при КГУ «Школа-гимназия № 5 имени Абая Кунанбаева» Абайского района г.Абай Карагандинской области отдела образования Абайского района расположена по адресу: Карагандинская область, Абайский район, г.Абай ул.К.Маркса д 45 на первом этаже отдельно стоящего типового трехэтажного здания школы. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение централизованное. Горячее водоснабжение обеспечивается через водонагреватели. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам, на которых установлены смесители. Освещение естественное через оконные проемы, искусственное освещение осуществляется лампами накаливания. На момент проверки вся система искусственного освещения в исправном состоянии. В производственном цехе установлена бактерицидная лампа. Журнал учета работы бактерицидной лампы ведется. В одном помещении применяются лампы одного типа. На светильниках установлены плафоны закрытого типа. В столовой оборудована общая вытяжная система вентиляция. Над всем оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты. На окнах имеются форточки и фрамуги, открываемые для проветривания, на которых установлены москитные сетки. Полы во всех помещениях покрыты кафелем. На момент проверки поверхность пола ровная, без щелей, изъязнов и механических повреждений. Во всех комнатах потолки, стены и оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок. В помещениях с влажным режимом работы (санитарные узлы, моечные) стены облицованы плиткой на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В состав помещений столовой входят следующие помещения: производственный цех, (кухня), мучной цех, моечные для столовой и кухонной посуды, обеденный зал, складское помещение для овощей и для сыпучих продуктов, гардеробная для сотрудников, санитарный узел.

Столовая оснащена следующим технологическим оборудованием: плита 4-х камфорная, электроплита, шкаф жарочный, электрическая сковорода, шкаф духовой, мясорубка промышленная, микроволновая Печь, кипятильник воды КВЭ-30, электронагреватель, весы электронные, титан для нагрева воды. Имеется холодильное оборудование: морозильные лари однодверные, шкаф-холодильник средние температурный, холодильники. Все холодильное оборудование оснащено термометрами. На потолках, стенах, полах, дверях, упаковках с продукцией в холодильном оборудовании наросты снега и льда не обнаружено. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду. Разделочный инвентарь (доски, ножи) имеются в количестве 8 штук («МС», «МВ», «ОС», «ОВ», «РС», «РВ», хлеб, «Тесто», готовая продукция). Все промаркировано, хранятся на соответствующих рабочих столах. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, безопасных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Разделочные доски изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. Используется фаянсовая и стеклянная посуда (тарелки, блюда, чашки, бокалы), отвечающая требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд используется из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалов. Для мытья столовой посуды установлены трехсекционные раковины, для мытья кухонной посуды - ванная. Для хранения чистой посуды и кухонного инвентаря имеются стеллажи. Обеденный зал оборудован при входе раковинами для мытья рук, мармитной линией для раздачи готовой пищи, обеденными столами и стульями, столом для использованной посуды. Складские помещения оборудованы холодильным оборудованием и стеллажами для хранения пищевой продукции. Температурно-влажностный режим соблюдается. Складские помещения оснащены психрометрами. Результаты контроля фиксируются в учетной документации объекта (журнал).

Санитарный узел для сотрудников оборудован, раковиной для мытья рук. При входе в санитарный узел имеется дезинфицирующий коврик, смоченный дезинфицирующим средством, вешалка для специальной одежды. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (санитарные узлы, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, хранится в отдельном помещении. На момент проверки все помещения и оборудование содержатся в чистоте. Обслуживающий персонал обе спечен специальной одеждой по 3 комплекта и сменной обувью. Стирка спец.одежды будет осуществляться по договору в прачечной специализированной организации. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе. Программа производственного контроля имеется.



В столовой ведется необходимая учетно-отчетная, медицинская документация.

На момент проверки в столовой, насекомых, клещей, других членистоногих и грызунов не обнаружено.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды РО №170 от 29.04.2022 года, протокол измерений шума РО № 3 от 27.04.2022 года, протокол измерений метеорологических факторов РО № 8 от 27.04.2022 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО 259 от 29.04.2022 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

**Столовая при КГУ «Школа-гимназия № 5 имени Абая Кунанбаева» Абайского района г. Абай
Карагандинской области отдела образования Абайского района**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)



Санитарного правила Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Абай ауданы, Абай қ.э., көшесі Гете, № 26 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Абайский район, Абайская г.а., улица Гете, дом № 26

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бесбаев Галым

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

