

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Бұқар жырау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Бухаржырауское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.03.Н.КZ05VWF00087756

Дата: 02.02.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Столовая при КГУ Березняковская СОШ Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Кызылкаинский с.о., с.Кызылкайын, ул. Совхозная 2, ИП Касымбекова Ж.Б.**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.01.2023 6:29:47 № KZ92RYS00344520**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **КАСЫМБЕКОВА ЖАНСАЯ БАЛТАБАЕВНА, Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Кызылкаинский с.о., с.Кызылкайын Карагандинская область Бухар-Жырауский район Кызылкаинский с.о. с.Кызылкайын, Совхозная 2. ИП Касымбекова Ж.Б. +77785821641**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**общественное питание, столовая при КГУ Березняковская СОШ Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Кызылкаинский с.о., с.Кызылкайын, ул. Совхозная 2, ИП Касымбекова Ж.Б.**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не разработано**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление от ИП Касымбекова Ж.Б. за № KZ92RYS 00344520 от 27.01.2023 г. протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не представлено**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не представлено**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Столовая расположена при КГУ Березняковская СОШ, индивидуальный предприниматель Касымбекова Ж.Б, по адресу: Бухар-Жырауский район, с.Кызылкайын, ул. Совхозная 2. Общая арендуемого помещения площадь -52,8 кв м2. Рассчитан на 25 посадочных мест. Территории огорожена, благоустроена, оборудована площадка с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденная с трех сторон, на расстоянии 30 м от здания школы, на которой установлены 2 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками для сбора мусора. Мусор вывезен. Пищеблок расположен на 1-ом этаже, питание организовано для детей из малообеспеченных семей и буфетной продукцией. Водоснабжение - централизованное, канализация-местный септик, отопление автономное, вентиляция с механическим побуждением, в рабочем состоянии. Твердые бытовые отходы собираются в контейнера школы и вывозятся организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. ТБО вывезены. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги имеется вытяжной зонт, освещение естественное за счет окон и искусственное за счет люминесцентных ламп, защитная арматура имеется. В школе имеется специально отведенное помещение, для сбора и хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп.

Состоит из следующих зон: раздаточная, моечная, обеденный зал, складское помещение, комната для персонала, гардеробные с отдельным хранением личной и специальной одежды и обуви. Санитарно состояние моечной удовлетворительное. Стены на высоту 2,0 м выложены кафелем, потолок покрашены вододисперсионной краской, полы выложены кафелем. Раздаточная: санитарное состояние удовлетворительное, стены на высоту 2,0 м, выложены кафелем, полы выложены кафельной плиткой. Складское помещение: стены на половину выложены кафельной плиткой, потолок покрашен вододисперсионной краской, полы выложены кафелем, имеются стеллажи, подтоварники, поддоны для хранения пищевой продукции.

Обеденная зона: стены покрашены масляной краской, полы выложены кафельной плиткой, потолок покрашен вододисперсионной краской. Оснащены обеденными столами и стульями на 25 посадочных мест. Имеется холодильник промышленный 2-х камерный-1 шт, морозильная ларь 2-х камерная-1шт (для мясных продуктов), столы рабочие- 2 шт, стеллажи для готовой продукции, жарочный шкаф 2-х секционный-1, электрическая 4-х мармитная плита с духовкой -1, электрическая сковорода-1, микроволновая печь-1, электромясорубка-1, весы электронные-1, термопот -6 литров электрический-1шт, раковины-3-х гнездная с подачей холодной и горячей воды, водонагревательная установка на 100 литров(титан). В обеденном зале имеется -10 столов, 25 стульев. Питьевой режим организован в столовой, соблюдается. Оборудование столовой находится в рабочем состоянии. При хранении пищевой продукции обеспечивается соблюдение принципа «товарного соседства». Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи применяется раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование, кухонная посуда. Спец одежда имеется в наличии 2 комплекта (фартуки, колпаки, вторая обувь). Штат укомплектован - 2 сотрудниками (повар, кухонный работник). Диплом повара имеется. Предоставлены медицинские книжки, с пройденным медицинским осмотром и гигиеническим обучением и допуском к работе работников пищеблока имеется. Для работников столовой имеются необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены. Перед обеденным залом для мытья рук оборудованы умывальные раковины-5 шт с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, в наличии имеется средства для мытья рук и обработка антисептическими средствами для рук и одноразовые полотенца и сушки рук. Имеется санитарный узел для персонала и посетителей пищеблока на 1-ом этаже. Уборочный инвентарь (ведра, щетки, ветошь, швабра) промаркирован, закреплен за отдельными помещениями хранится в специально выделенных местах. В пищеблоке используются дезинфицирующие средства «Дихлоризоцианурат натрия» производства фирмы ACHLOR DONGE LTD. Китай, срок годности 5 лет, дата выпуска 16.08.2021г, в банке 300 штук, разрешенные к применению в установленном порядке, которые готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в сухом проветриваемом помещении. Для персонала имеется бытовое помещение, индивидуальные вешалки для личной и специальной одежды и обуви. Выделено помещение для стирки и дезинфекции спецодежды персонала столовой. Для предотвращения залета мух и комаров в помещениях столовой, на окнах открываемых для проветривания, установлены москитные сетки. В столовой отсутствуют насекомые, крысы и мышевидные грызуны. Все помещения столовой содержатся в чистоте и порядке. Имеется специальный журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие гнойничковых заболеваний и других нарушений целостности кожного покрова (в том числе с нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами), признаков инфекционных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей



по форме согласно санитарным правилам. Составлена программа и договор на производственный контроль и дератизационные и дезинфекционные, дезинсекционные мероприятия с применением лабораторных исследований с аккредитованной лабораторией с Бухар-Жырауским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Карагандинской области за № 8-10-6/23 от 20.01.2023г. №8-3-6/23 от 09.01.2023г

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**1. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №11 от 23.01.2023г (с крана №1) 2. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №12 от 23.01.2023г (с крана моечная) 3. Протокол микробиологического исследования воды № 3 от 23.01.2023 г.(с крана пищеблока) 4. Протокол микробиологического исследования воды № 4 от 23.01.2023 г.(с крана моечной) 5. Протокол измерения шума №7 от 23.01.2023 г 6. Протокол измерения метеорологических факторов №7 от 23.01.2023 г**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

## Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

**Столовая при КГУ Березняковская СОШ Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Кызылкаинский с.о., с.Кызылкайын, ул. Совхозная 2, ИП Касымбекова Ж.Б.**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегері Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**Санитарных правил утвержденных приказом МЗ РК от 17.02.2022г. №КР ДСМ -16 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 21.02.2022 года №26866. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Министр здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ -76. -Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня**



2016 года № 239. -Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года №.КР ДСМ-131/2020 -Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции системам вентиляции и кондиционирования воздуха» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 01 сентября 2021 года № КР ДСМ-95. -«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №КР ДСМ-15. -«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. -Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2022 года № 30713.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

не требуется

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Бұқар жырау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Бұқар жырау ауданы, көшесі Қазақстанға 40 жыл, № 21 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Бухаржырауское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бухар-Жырауский район, улица 40 лет Казахстана, дом № 21

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Иристаев Санжар Бегмуратович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



