

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ57VWF00163838

Дата: 14.05.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Балыктыкольская основная средняя школа» отдела образования Нуринского района расположенная по Карагандинская область, Нуринский район, село Балыктыколь, ул. Балабиева, зд. 2.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 24.04.2024 9:45:59 № KZ16RYS00608273**

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Балыктыкольская основная средняя школа" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области, Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский КГУ «Балыктыкольская основная средняя школа» отдела образования Нуринского района расположенная по Карагандинская область, Нуринский район село Балыктыколь, ул. Балабиева, зд. 2, и.о. директор школы Тусупов Е.Д. контактный телефон заявителя телефон 87214453348**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

начальное образование, основное среднее образование, Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Балыктыколь, ул. Балабиева, зд. 2,

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ16RYS00608273 от 23.04.2024 года**
Протокол измерений освещенности № 1230001001581377 от 08 сентября 2023 г; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции № 1230001001581649 от 08 сентября 2023 г; Протокол микробиологического исследования воды (вывод-туалет) № 1230002181579162 от 11 сентября 2023 г; Протокол микробиологического исследования воды (ввод, столовая) № 1230002181578926 от 11 сентября 2023 г; Протокол метеорологических факторов №1230001001581285 от 08 сентября 2023 г; Протокол электромагнитного поля №1230001001581656 от 08 сентября 2023 г; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, вывод – туалет) № 1230001011579096 от 12 сентября 2023 г; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения



(школа, ввод – столовая) № 1230001011579002 от 12 сентября 2023 г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) Не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізлетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, учебные кабинеты) и хранят в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Убирают с использованием дезинфицирующих средств. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан, в соответствии с инструкцией по применению изготовителя.

Дезинфицирующие растворы готовят в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся и воспитанников местах.

Прачечной в школе нет.

Стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок. Полы в учебных помещениях имеют дощатое покрытие. Покрытие полов в учебных помещениях утеплен линолеумом, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию.

Световые проемы учебных помещений, игровых оборудовано регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, тюль). Закрашенные оконные стекла в учебных помещениях отсутствуют.

Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Учебная мебель соответствуют росту и возрасту обучающихся.

Для контроля за температурой воздуха в игровых, учебных помещениях, а также в помещении медицинского пункта установлены термометры.

Площадь застройки - 1560 кв.м., фундамент -бетонные блоки, наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки - кирпичные. Крыша - проф. лист, окна - пластиковые, двери - деревянные.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Не

право собственности БИН/ИИН субъекта 020640005461, дата первичной регистрации субъекта 25.02.

2012, Лицензия для занятия образовательной деятельностью №KZ44LAA00020652, дата выдачи

лицензии 28 января 2021года. Юридический адрес, Карагандинская область, Нуринский район, село

Балыктыколь, ул. Балабиева, зд. 2, телефон 8(72144)53348; e-mail: balyktu16@mail.ru; директор школы

КГУ «Балыктыкольская основная средняя школа» отдела образования Нуринского района расположенная

по Карагандинская область, Нуринский район, село Балыктыколь, ул. Балабиева, зд. 2, директор школы

Абаев Е.Е. 2) сфера и вид деятельности – начальное образование, основное среднее образование, общее

среднее образование, мощность объекта 90 посадочных мест, фактическое – 70. Количество учащихся с

1 по 9 класс - 48 детей, в мини – центре – 16 детей, 0 класс -6 детей, количество смен- 1; Лицензия для

занятия образовательной деятельностью №KZ44LAA00020652, дата выдачи лицензии 28 января 2021

года. КГУ «Балыктыкольская основная средняя школа» отдела образования Нуринского района

расположена в типовом двух этажном отдельно стоящем здании по адресу: Карагандинская область,

Нуринский район, село Балыктыколь, ул. Балабиева, зд. 2 Территория благоустроена, содержится в

чистоте. Ограждена по всему периметру. На территории установлено наружное искусственное

освещение. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников, к

котельной покрыты асфальтом доступные для очистки. На территории школы имеется наружное

искусственное освещение. Контейнерная площадка для сбора мусора благоустроена, огорожена с трех

сторон, с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции имеет твердое

покрытие, установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой для сбора ТБО. Контейнер в

исправном состоянии, обеспечивают мытье и дезинфекцию, защиту от проникновения в них животных,

защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра. Вывоз твердо-бытовых отходов

осуществляется на договорной основе. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с



пими не связанные. Год постройки 1980 года, здание двухэтажное. Набор помещений на первом этаже используются по назначению: столовая - 45 кв.м., медицинский кабинет - 16 кв.м., актовый зал - 68,9 кв.м., мини центр - 66 кв.м., кабинета директора - 14 кв.м., кабинет завуча - 12 кв.м., туалет для девочек - 4,8 кв.м., шкалет для мальчиков - 2,9 кв.м., туалет для мини центра -15,5 кв.м., спортивный зал -153 кв.м., раздевалка для девочек - 16,5 кв.м., раздевалка для мальчиков -15,5 кв.м., Набор помещений на втором этаже используются по назначению: №1 кабинет - 34 кв.м., №2 кабинет - 34 кв.м., №3 кабинет - 33,5 кв.м., №4 кабинет - 20 кв.м., №5 кабинет - 52,4 кв.м., №6 кабинет - 51,9 кв.м., №7 кабинет - 34 кв.м., №8 кабинет - 34 кв.м., №9 кабинет - 36 кв.м., Спортивный зал площадь - 153 кв.м. В спортивном зале под деревянный, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов, радиаторные системы отопления спортивного зала расположены установлены на высоту 2,4 метра от пола и закрыты специальными приспособлениями, на осветительных приборах и окнах имеются заградительные устройства. Спортивные маты имеют покрытие, допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию. Раздевалыные для мальчиков - 15,5 кв.м., и девочек - 16,5 кв.м., при спортивных залах, оборудованы шкафами для одежды, лавками. Пищеблок находится в аренде. Питание детей обеспечено, заключен договор с ИП Алимжановым Е.Д. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.08.2023 года № М.06. Н.КZ07VWF00105859 В санитарных узлах объекта установлены 4 унитаза (1 в женском, 1 в мужском, мини центре 2) Унитазы для обучающихся и воспитанников размещены в закрытых кабинках. Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, в количестве 3шт. (1 в женском, 1 в мужском, 1 а мини центре) в рабочем состоянии, средствами для мытья, сушки рук обеспечены. Предусмотрены урны для сбора мусора. Водоснабжение - централизованная система холодно-питьевого водоснабжения от водопровода с. Балыктыколь. На объекте организован питьевой режим - бутилированная питьевая вода, в промаркированных плотно закрывающихся емкостях. Доставка осуществляется по договору с ИП Лизихин. Хранение привозной питьевой воды обеспечивается в специально отведенном месте в условиях, обеспечивающих качество и безопасность питьевой воды, исключая воздействие прямого солнечного света и атмосферных осадков. Горячее водоснабжение - в населенном пункте отсутствует горячее водоснабжение, в школе установлен водонагреватель непрерывного действия, на 80 литров (в количестве 3 шт.), в рабочем состоянии, с подводом горячей и холодной воды к раковинам. Аварии на системах водоснабжения не зарегистрированы. Водоотведение децентрализованное - оборудован септик, имеется внутренняя система водоотведения. Система водоотведения обеспечивает безопасный отвод сточных вод. Прием сточных вод осуществляется в отдельную подземную водонепроницаемую бетонную емкость (септик, 2 ед.), септик оснащен крышкой с гидравлическими затворами (сифонами), расположен в хозяйственной зоне. Вывоз сточных вод проводится своевременно, на договорной основе. Аварии на системах водоотведения не зарегистрированы. Отопление - от собственной котельной, которая находится в отдельно стоящем здании на территории школы. Естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные. Светильники имеют защитную арматуру и плафоны. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. При искусственном освещении в одном помещении применяются лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях, игровых оборудованы регулируемыи солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполняется из цельного стекло полотна.

10. Зертханалык және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокол измерений освещенности № 1230001001581377 от 08 сентября 2023 г.; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции № 1230001001581649 от 08 сентября 2023 г.; Протокол микробиологического исследования воды (вывод-туалет) № 1230002181579162 от 11 сентября 2023 г.; Протокол микробиологического исследования воды (ввод, столовая) № 1230002181578926 от 11 сентября 2023 г.; Протокол метеорологических факторов №1230001001581285 от 08 сентября 2023 г.; Протокол электромагнитного поля №1230001001581656 от 08 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, вывод - туалет) № 1230001011579096 от 12 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, ввод - столовая) № 1230001011579002 от 12 сентября 2023 г.;

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
І. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-



II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуде өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КТУ «Балықтыкольская основная средняя школа» отдела образования Нуринаского района расположенная по Карагандинская область, Нуринаский район, село Балықтыколь, ул. Балабаева, зд. 2.

2020 жылы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
пәтінің нақтылауы объектінің санитарно-эпидемиологический экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье и системе здравоохранения» Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95 (далее- КР ДСМ-95). Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68. - Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан за № 26 от 20 февраля 2023 г.; - Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Предложений не имеется

2020 жылы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра



аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Нұра ауданы, көшесі Ардагерлер, № 38 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Нуринаское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Нуринаский район, улица Ардагерлер, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Фахрисламов Аскар Наулұлы

теті, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

