

Нысаншыл БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКЗД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 / е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Осакаров аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение " Осакаровское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М 07 Н КЗ54VWF00037598

Дата: 01.03.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

столовая КГУ Средняя школа № 3 с. Пионерское, расположенная по адресу: Осакаровский район, с. Пионерское, ул. Центральная 27

(шидалауға берілген немесе қапта жапартылған нысандардың жобалық құжаттардың тиістік ортағы факторларынан, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің қызметтердің, көліктердің және т.б. аяуды) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документацией, реконструкции или вводаемого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

жүргізілді (Проведена) **заявление от 23.02.2021 4:20:01 № А/34К/С00099184**
өтініш үлгісін, келімі бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, томірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Шах сотрану, Карагандинская область, Осакаровский район, с. Пионерское, ул. Центральное 27 ШИ Шах Юлия Сергеевна контактный телефон: 87775744855**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тоғ, ата, жетекшісінің, қолы
полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес, месторасположение объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысаншыл қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание в организованном коллективе

сала, қайраткерлік ортағы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысаншыл толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

столовая типовая, размещена на I этаже, занимает площадь - 66 м2. В состав столовой входят: комната для персонала, 1 кладовая для продуктов, комната уборочного инвентаря, моечная кухонной и столовой

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выколотки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 3, 4 от 05.02.2021г., протокол микробиологические исследования № 5,6 от 08.02.2021г., протокол метеорологических факторов № 4 от 08.02.2021г., протокол измерения шума - № 1 от 08.02.2021г.

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

столовая К1 У Средняя школа № 3 с. Пионерское, расположенная по адресу: Осакаровский район, с. Пионерское, ул. Центральная 27

(Пионерское, шаруашылық жүргізуші субъектінің (кәсіп-жарық) пайдалану бөлімі мен қойма қызметінің инспекциясы, жобалық құжаттардың, терісінкі ортесі факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өлшемі, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атыры) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК № 186 от 23.04.2018года.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай емесігін корсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(ну және подчеркнуты) (каждый)

Үсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Осакаров аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Осакаров ауданы, көшесі Хайрулла Байгабылов, № 50/1 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Осакаровское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Осакаровский район, улица Хайрулла Байгабылов, дом № 50/1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Рой Галина Николаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



посуды, заготовочно - разделочный - варочный цех. Входов в столовую 2, на пищеблок 1; для поступающего сырья, для персонала, 1 в обеденный зал. Производственные цеха изолированы от подсобных помещений, моечных для посуды, кладовых, комнаты персонала и др. помещений пищеблока. Во всех помещениях столовой отделка выполнена с использованием нетоксичных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Стены выложены плиткой, полы предусмотрены в цехах, обеденном зале, моечных, туалете из ударопрочных, исключаяющих скольжение, водонепроницаемых, моющихся материалов с ровной поверхностью, в моечных с уклоном. Объект оборудован централизованными системами внутреннего водоснабжения (холодное) в исправном состоянии от поселковых сетей. Горячая вода за счет электро-титанов. Вода питьевая используется соответствующая по микробиологическим и санитарно-химическим показателям качества и безопасности, предъявляемым к централизованным системам водоснабжения (протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 3, 4 от 05.02.2021г - санитарная химия, микробиологические исследования № 5,6 от 08.02.2021г).

Система канализации местный септик, в рабочем состоянии, поведена ко всем раковинам, ваннам и т.д. Освещение смешанное, искусственное представлено светодиодными лампами, источники освещения закрыты плафонами, естественное за счет окон. Неисправных ламп нет. Вентиляция в производственных помещениях приточно-вытяжная на механическом побуждении в рабочем состоянии (по периметру помещений под потолком проходит вентиляционный короб с окошками) над плитами вытяжные зонты, ревизию и очистку вентиляционной системы произведена. Отопление централизованное. Параметры микроклимата, вентиляции, шума в пределах нормы - протокол метеорологических факторов № 4 от 08.02.2021г., протокол измерения шума - № 1 от 08.02.2021г. Туалета для персонала нет пользуются служебным соблюдая правила личной и производственной гигиены. Помещения данного пункта питания эксплуатируются согласно их функционального назначения. Проектная мощность обеденного зала 30 посадочных мест на один прием пищи. Технологическое оборудование расставлено и используется с соблюдением технологического процесса, доступ к оборудованию свободный. Разделочные столы металлические, промаркированы, столешницы ровные. Кухонная посуда дюралюминевая, новая. Моечная оборудована стеллажами - сушилками для хранения посуды. В зоне приготовления холодных блюд установлен бактерицидный облучатель. Разделочного инвентаря достаточно, промаркирован, новый. Колода в мясном цехе подготовлена к использованию, стянута обручем, поверхность зачищена и засыпана солью. Холодильное оборудование установлено в варочном цехе вдоль стены, промаркировано, используется по назначению, оснащено термометрами, а также в соответствующих подсобных помещениях. Холодильники исправны, состояние удовлетворительное. Столовой посуды достаточно, по 3 комплекта. Столовые приборы выставлены на раздаче в специальной таре ручками вверх. Для уборки помещений столовой (пищеблока) имеется промаркированный инвентарь, хранится в специально отведено для этих целей помещении. Предусмотрено раздельное хранение инвентаря закрепленного за определенным помещением. Разработано сезонное перспективное меню согласно требованиям. В меню нет запрещенных продуктов и блюд. Технологические карты имеются. Документация по пищеблоку заведена. Для суточных проб приготовлены специальные стеклянные, промаркированные банки с крышками и емкость для их кипячения. На объекте работают 2 человека, для контроля прохождения медицинского осмотра, санитарного минимума представлено 2 ЛМК, пройден мед.осмотр согласно требований 2. Повар имеет соответствующую квалификацию, документы представлены. Персонал обеспечен специальной одеждой (укомплектованные костюмы) по комплекта, фартуками, одноразовыми перчатками, одноразовыми масками, обувью, резиновой закрытого типа. Условия для раздельного хранения одежды созданы. Для стирка спецодежды, полотенца в одном из помещений, установлена стиральная машина автомат. Программа производственного контроля разработана

9. Құрылыс салуға болінген жер учаскесінің қапта жанарғылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру біктігі, бағпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

