

Нысанның БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Темиртау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Темиртауское городское управление по защите прав потребителей	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.17.Х.КZ14VBS00053232

Дата: 21.12.2016 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа № 10 города Темиртау"**  
**акимата города Темиртау**

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, аймағын қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкция или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 09.12.2016 11:22:57 № KZ49BVP00053433**  
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №10 города Темиртау" акимата города Темиртау, Карагандинская область, город Темиртау, микрорайон 6, дом 49А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление № 3214 от 09.12.2016 года, копии протоколов лабораторных исследований: измерений метеорологических факторов № 47 от 22.11.2016 года, измерений метеорологических факторов (вентиляции) № 19 от 22.09.2016 года, измерений уровней шума № 38 от 25.04.2016 года, измерений электромагнитного поля № 26 от 25.04.2016 года, протокол измерений освещенности № 41 от 25.04.2016 года, № 68 от 16.06.2016 года, отбора и исследования образцов воздуха закрытых помещений № 102 от 25.04.2016 года, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 744, 745 от 13.04.2016 года, микробиологического исследования воды № 615- 616 от 14.04.2016 года.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)  
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))





Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа № 10 города Темиртау» акимата города Темиртау размещено по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, 6 микрорайон, дом 49А, внутри жилого микрорайона, в типовом, отдельно стоящем, 3-х этажном здании. Территория ограждена, предусмотрены 1 въезд и 4 входа. Въезд и входы на участок школы, проезды, дорожка к площадке для мусоросборников покрыта асфальтом, доступном для очистки.

На территории школы выделены зоны размещения основного здания, физкультурно-спортивная, хозяйственная.

На физкультурно-спортивной зоне размещены футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, яма для прыжков, беговые дорожки, спортивные снаряды. Оборудование на физкультурно-спортивной площадке надежно закреплено, установлено соответственно росту и возрасту детей. Поверхность оборудования имеет водостойкое покрытие.

Физкультурная площадка содержится в чистоте, ровная, свободная от посторонних предметов.

Установлено наружное осветительное оборудование здания школы, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет всей территории.

Хозяйственная зона имеет твердое покрытие, допускающее очистку и дезинфекцию. На хозяйственной зоне школы оборудована площадка с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденная с трех сторон, на расстоянии 25м от зданий, на которой установлены 2 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками для сбора мусора. Мусор вывезен.

Проектная мощность, набор помещений, площадь ОСШ соответствуют требованиям Санитарных правил. Проектная мощность школы - 1200 учащихся, фактически обучаются 1118 учащихся.

Для занятий физической культурой для учащихся оборудованы 2 спортивных зала, размещенные на 1 и 2-ом этаже здания (большой и малый спорт залы). При большом оборудованы по 2 раздевалки, обеспеченные вешалками для одежды, 2 душевые и 2 санитарных узла, спортивная. Пол спортивных залов деревянный, без щелей и изъянов, батареи в спортзалах закрыты решетками. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

В школе оборудованы мастерские для мальчиков - столярное и слесарное дело, домоводство для девочек, каждая мастерская оборудована согласно профилю обучения. В каждой мастерской установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, в рабочем состоянии. В наличии дозаторы с жидким мылом и бумажные полотенца.

Кабинеты физики, химии, биологии специализированные. Учебные программы по указанным дисциплинам проводят на интерактивном оборудовании. К демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики предусматривается подводка электроэнергии, в кабинете химии при централизованном водоснабжении - подводка воды и канализации. В кабинете химии оборудована вытяжная вентиляция, в рабочем состоянии.

Медицинский пункт расположен на 1 этаже здания школы, набор помещений: приемная, процедурная. Прививочный кабинет не совмещен с процедурным кабинетом. Кабинет оснащен и оборудован согласно требований приложения Санитарных правил.

Медицинское обслуживание осуществляют 2 средних медицинских работника.

Углубленный медицинский осмотр учащихся проводится по графику 1 раз в год специалистами узкого профиля территориальной поликлиники. Профилактическим медосмотром и диспансеризацией охвачены все дети подлежащие осмотру. Учетно-отчетная медицинская документация в медицинском кабинете оформлена. Ведется учетно-отчетная медицинская документация в соответствии с приложением Санитарных правил.

При школе оборудованы актовый зал, библиотека, пищеблок, работающий на сырье, обеденный зал на 50 посадочных мест. Питание детей организовано ИП Саттибаева М. Б., для учащихся из малообеспеченных семей предусмотрено одноразовое питание. Имеется перспективное меню для учащихся, согласованное с Темиртауским городским управлением по защите прав потребителей.

В школе на каждом этаже оборудованы санитарные узлы отдельные для девочек и мальчиков, персонала. Количество и размер санитарных приборов соответствует требованиям Санитарных правил.

На каждом этаже школы оборудованы комнаты для обработки и хранения уборочного инвентаря. Все помещения, санитарно-техническое оборудование содержится в исправном состоянии, порядке и чистоте.

Для хранения запасов твердого, уборочного инвентаря оборудованы складские помещения:

Водоснабжение - хозяйственно-питьевое централизованное, предусмотрено горячее водоснабжение, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения в пищеблоке горячее водоснабжение предусмотрено посредством водонагревателя, который находится в рабочем состоянии. В обеденном зале школы для учащихся организован питьевой режим, обеспечивающий свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе, в наличии отдельно стоящий стол, с отдельными маркированными подносами для чистой и использованной посуды, чайник с кипяченной водой, чистые стеклянные стаканы. Используется кипяченая питьевая вода. За организацией питьевого режима приказом директора школы назначено ответственное лицо.

Водоотведение - централизованное, в существующие городские сети. Санитарно-технического





оборудования достаточно согласно требований Санитарных правил, все в рабочем состоянии. В санитарных узлах унитазы размещены в закрытых кабинках.

Отопление - центральное. Для контроля за температурой воздуха в основных помещениях установлены термометры.

Освещение - смешанное, естественное и искусственное. Во всех учебных помещениях предусмотрено естественное боковое левостороннее освещение. Общее искусственное освещение имеется во всех помещениях, представлено энергосберегающими и люминесцентными лампами. Классные доски освещены двумя установленными параллельно им светильниками. Неисправные, перегоревшие энергосберегающие и люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении, не доступном для детей и учащихся. Хранение и вывоз отработанных люминесцентных ламп определены приказом директора на ответственное лицо. Вывоз и утилизация отработанных ламп проводится организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным побуждением во всех помещениях школы, через имеющиеся вентиляционные каналы, дверные и оконные проемы. С механическим побуждением в пищеблоке, мастерской и кабинете химии, в рабочем состоянии. В пищеблоке над оборудованием, являющимся источниками выделения тепла и влаги имеется вытяжной зонт, который находится в рабочем состоянии. В слесарной мастерской оборудована приточно-вытяжная вентиляция с пылеуловителями и вытяжными приспособлениями.

Учебные кабинеты, лаборатории оборудованы рабочими столами со стульями. Мебель и оборудование школы соответствует росту-возрастным особенностям детей и подростков. Набор, количество и размер мебели и оборудования предусмотрено с учетом профиля учреждения, специфики помещений. К демонстрационному и ученическому лабораторному столу в кабинете физики предусматривается подводка электроэнергии, в кабинете химии - подводка воды и канализации. Также в кабинете химии оборудована вытяжная вентиляция.

Мебель и оборудование имеет маркировку согласно требований Санитарных правил соответственно размеру.

Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии и используются по назначению.

В туалетных и санитарных узлах установлены умывальные раковины, урны для сбора мусора, одноразовые полотенца, дозаторы жидкого мыла.

Спортивного инвентаря достаточно для выполнения учебных программ по физическому воспитанию, хранение упорядочено, предусмотрены условия для обработки спортивного инвентаря. Спортивные маты имеют покрытие, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию.

Для отделки помещений используют строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Оборудование, мебель, инвентарь изготовлены из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств. На вновь приобретаемую продукцию имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность.

В помещениях медицинского назначения, помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В санитарных узлах стены облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, на полу линолеум, в рекреациях пол покрыт линолеумом. В местах установки раковин и санитарно-технических приборов, предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой согласно требований Санитарных правил.

Продолжительность уроков в школе не превышает 45 минут. В первом классе применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. Спаренные уроки не допускаются, за исключением уроков трудового обучения. Для учащихся первого класса в течение года имеются дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность учебной недели основная (инвариантная) учебная нагрузка учащихся составляет не более пяти уроков в начальной школе. Продолжительность учебной недели основная (инвариантная) учебная нагрузка составляет не более шести уроков в основной школе, в начальной не более пяти уроков. Нормы учебной нагрузки в общеобразовательных организациях соответствуют приложению 11 Санитарных правил.

При составлении расписания уроков учтены динамика умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели и использована таблица ранжирования предметов по трудности в соответствии с приложением 12 Санитарных правил.

Учебная нагрузка для учащихся старших классов в течение недели распределена так, что наибольший ее объем приходится на вторник и (или) среду, для учащихся младших и средних классов наибольший объем учебной нагрузки приходится на вторник и четверг.

В среду для учащихся младших и средних классов предусмотрен облегченный день. Наименьшее число баллов учебной нагрузки за день приходится на понедельник и субботу. Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных и последним





уроком обязательных занятий организован перерыв продолжительностью 40 минут. В школе не сдвоенных уроков. Продолжительность перемен между уроками для учащихся соответствует требованиям Санитарных правил.

В школе оборудованы 3 компьютерных класса, в них по 14, 15, 15 компьютеров, один из них мультимедийный соответственно нового поколения в каждом, расстановка периметральная, порядок расстояния между боковыми поверхностями установок соответствуют Санитарным правилам. Количество компьютеров в кабинетах установлено с учетом норм площади на один компьютер. Классы размещены изолировано от источников шума.

Внутренняя отделка компьютерных классов выполнена из материалов, допускающих уборку влажным способом с применением моющих средств, оборудовано защитное заземление.

Поверхность пола в компьютерных классах без выбоин и щелей, из материалов, обладающих антистатическими свойствами. Классы содержатся в порядке и чистоте. Основные размеры рабочего места при работе с компьютерами соответствуют росту, согласно требований приложения Санитарных правил. Для сидения используются стулья со спинками.

Непрерывная длительность занятий на компьютерах соответствует требованиям Санитарных правил в зависимости от возраста. В период работы проводятся профилактические мероприятия: упражнения для глаз и физкультурная пауза во время перерыва.

Используются компьютеры, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Обработка составляющих частей компьютера (клавиатуры, монитора, процессора и т.д.) осуществляется средствами, предназначенными для ухода компьютерами. Предусмотрено складское помещение для хранения неисправных и вышедших из строя компьютеров, недоступное для детей. Перед началом работы и после каждого занятия осуществляют сквозное проветривание компьютерных классов.

Все помещения, мебель и оборудование содержатся в чистоте. Медицинские помещения, туалетные ежедневно убираются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Применяемые дезинфицирующие растворы (в наличии Солихлор в таблетках, гипохлорит Са), готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для воспитанников местах. В туалетных и санитарных узлах ежедневно дезинфицируются полы, дверные ручки, барашки кранов, раковины и унитазы.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован, закреплен за отдельными помещениями (обеденный зал, спортивный зал, классы, рекреации, мастерские, медицинские помещения, хранится в специально выделенных помещениях. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Уборочный инвентарь используется по назначению согласно имеющейся маркировки. Использованный уборочный инвентарь после использования дезинфицируется. Чистый уборочный инвентарь хранят в хозяйственных шкафах и в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря. Щетки и ветошь после использования промывают, замачивают в горячей воде с добавлением моющих средств, дезинфицируют, промывают проточной водой, просушивают и хранят в специальной емкости.

Штат сотрудников укомплектован - 105 человек, медицинский осмотр и гигиеническое обучение сотрудников пройдены в полном объеме и своевременно согласно действующих нормативных документов. Личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе имеются у всех сотрудников, хранятся в медицинском кабинете. Обслуживающий персонал школы обеспечен тремя комплектами специальной одежды и специальной обувью. Стирка специальной одежды персонала проводится в прачечной города. Для обслуживающего персонала оборудовано помещение, где имеются шкафы для хранения специальной и личной одежды, хранение которой упорядочено, место отдыха. Обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками и учащимися. В наличии достаточное количество умывальных раковин, одноразовых полотенец и дозаторов с жидким мылом.

Протоколы лабораторных исследований:

- протокол микробиологического исследования воды № 615, 616 от 14.04.2016г.;
- протокол исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 744, 745 от 13.04.2016г.;
- протокол измерений освещенности № 41 от 25.04.2016 года, № 68 от 16.06.2016г.;
- протокол измерений уровня шума № 38 от 25.04.2016г.;
- протокол измерений ЭМП № 26 от 25.04.2016г.;
- протокол исследования воздуха закрытых помещений № 102 от 25.04.2016г.;
- протокол измерений метеофакторов (вентиляции) № 19 от 22.09.2016 года;
- протокол измерений метеофакторов № 47 от 22.11.2016 года.

Уровни шума, освещенности, ЭМП+ЭСТ, воздуха закрытых помещений, метеофакторов, вентиляции, а





9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

- протокол микробиологического исследования воды №615, 616 от 14.04.2016г.; - протокол исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения №744, 745 от 13.04.2016г.; - протокол измерения освещенности №41 от 25.04.2016 года, №68 от 16.06.2016г.; - протокол измерений уровня шума №38 от 25.04.2016г.; - протокол измерений ЭМП № 26 от 25.04.2016г.; - протокол исследования воздуха закрытых помещений № 102 от 25.04.2016г.; - протокол измерений метеофакторов (вентиляции) № 19 от 22.09.2016 года; - протокол измерений метеофакторов № 47 от 22.11.2016 года.

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа № 10 города Темиртау" акимата города Темиртау  
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 года № 179, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21.01.2015 года № 38, "Правила выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.2015 года № 126, Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176, Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 09.12.2015 года № 758, «Правила проведения обязательных медицинских осмотров», утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.2015 года № 128.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)  
(нужное подчеркнуть) (указать)

Үсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстана 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Темиртау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)  
Темиртауское городское управление по защите прав потребителей  
Фурманова 2а.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Амиров Аман Шаймерденович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



