

Нысандың БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД

КҮЖЖ бойынша үйм коды  
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның ататуы  
Наименование государственного органа  
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Караганды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі  
Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ М.06.Х.KZ93VWF00224785

Дата: 04.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)  
медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа имени А. Байтурсынулы» расположенного по адресу Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Кайнар, ул. Сарыарқа, зд. 8

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сөйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізді (Проведена) Заявление от 18.09.2024 15:20:56 № KZ35RYS00777099

етапш, ұйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Нуринского района" управления здравоохранения Карагандинской области, Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Кайнар, ул. Сарыарқа, зд. 8. Директор Мазитов У.С., +77214422637. КГП на ПХВ «РБ Нуринского района». Адрес субъекта: Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нұра, улица Сулейменовых 2.

Шаруашылық жүргізуши субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экстиннаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау ужүргізілетін объектінің колданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа имени А. Байтурсынулы» расположенного по адресу Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Кайнар, ул. Сарыарқа, зд. 8  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
Медицинская

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) Не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление №KZ35RYS00777099 от 18.09.2024 года, - протокол измерений meteorологических факторов № 1240001002626396 от 17.05 2024г. - Протокол микробиологического исследования воды; №1240002182626403 от 20.09. 2024года. -Протокол исследование образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения; №1240001012626385 от

24года, -Протокол измерений освещенности: №1240001002626401 от 17.05 2024года.  
шнүлгілердің салынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется

сқа ұйым дардың саралтау корытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если  
ются) Не требуется  
орытынды берген ұйымның атавы (наименование организации выдавшей заключение)

8 Саралтама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық спекулятивтамасы мен оғанберілетінбага (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Заявитель КГП на ПХВ «РБ Нуринского района», БИН 000440002387. Юридический адрес субъекта:  
Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, улица Сулейменовых 2.

Сфера и вид деятельности - объект здравоохранения, оказывающий амбулаторно-поликлиническую помощь.

Медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа имени А. Байтурсынулы» расположена в типовом одно этажном отдельно стоящем здании по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, село Кайнар, ул. Сарыарка, 8.

Территория благоустроена, содержится в чистоте. Ограждена по всему периметру. На территории установлено наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников, к котельной покрыты асфальтом доступные для очистки. На территории школы имеется наружное искусственное освещение.

Контейнерная площадка для сбора мусора благоустроена, огорожена с трех сторон, с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции имеет твердое покрытие, установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой для сбора ТБО. Контейнер в исправном состоянии, обеспечивают мытье и дезинфекцию, защиту от проникновения в них животных, защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра. Вывоз твердо-бытовых отходов осуществляется на договорной основе. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ними не связанные.

Водоснабжение-централизованная система холодно-питьевого водоснабжения от водопровода с. Кайнар.

Горячее водоснабжение - в населенном пункте отсутствует горячее водоснабжение, установлен водонагреватель непрерывного действия, на 50 литров, в рабочем состоянии, с подводом горячей и холодной воды к раковине.

Водоотведение децентрализованное - оборудован септик, имеется внутренняя система водоотведения. Система водоотведения обеспечивает безопасный отвод сточных вод. Прием сточных вод осуществляется в отдельную подземную водонепроницаемую бетонную емкость, септик оснащен крышкой с гидравлическими затворами (сифонами), расположены в хозяйственной зоне. Вывоз сточных вод проводится своевременно, на договорной основе. Аварии на системах водоотведения не зарегистрированы. Отопление - от собственной котельной, которая находится в отдельно стоящем здании на территории школы.

Естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные. Остекление окон выполняется из цельного стекло полотна. Москитная сетка имеется. Вентиляция естественная посредством форточек и фрамуг.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, состоит из одной комнаты общей площадью -14 кв. м. На двери медицинского кабинета имеется вывеска. Пол - деревянный, постелен линолеум. Стены на высоту 2 метра покрашены краской, выше водоэмульсионная краска, потолок - покрыт водоэмульсионной краской. Стены имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, без признаков поражений грибком. В кабинете установлена раковина с подводкой холодной и горячей водой. Над раковиной кафель.

Оснащение медицинского кабинета: холодильник, 3 медицинских шкафа для медикаментов и документов, 2 стола письменных, процедурный столик, стулья, кушетка, ширма, вешалка, таблица Сивцева, ростомер, весы, 1 бактерицидная лампа (рабочая), тонометр. Медикаменты первой помощи в достаточном количестве. Укладка по анафилактическому шоку имеется. Противопедикулезная укладка. Влажная уборка (пола, мебели, оборудования, подоконников, дверей) проводится с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Из дезинфицирующих средств «Дезохлор» в достаточном количестве. После каждой уборки на тридцать минут включается бактерицидный облучатель. Учет работы бактерицидного облучателя регистрируется в журнале. Медицинская сестра обеспечена медицинскими халатами, в количестве - 2-х штук.

Моечный, уборочный инвентарь достаточный, маркирован. Достаточно дезинфицирующих и моющих средств. Над раковиной вывешено правила мытья рук. Для соблюдения личной гигиены имеются жидкое мыло, антисептик и одноразовые бумажные полотенца. Установлен термометр и гигрометр.

Мылдыс салуға бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, ырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпактану, желдің асымды бағыттары, санитариялық-коргауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен камтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигзөр әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспалтық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен катар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

- протокол измерений метеорологических факторов № 1240001002626396 от 17.05.2024г., - Протокол микробиологического исследования воды: № 1240002182626403 от 20.09.2024года. -Протокол исследование образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения: № 1240001012626385 от 18.05.2024года. -Протокол измерений освещенности: № 1240001002626401 от 17.05.2024года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа имени А. Байтурсынулы» расположенного по адресу Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Каинар, ул. Сарыарка, зд. 8

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье и системе здравоохранения» - СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» № 96/2020 от 12 августа 2020 года; - СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению,

живанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 25  
я 2020 года № КР ДСМ-331/2020, зданиям» от 16 июня 2022 года № КР ДСМ-52; - СП «Об  
вреждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоподобникам, местам  
дозaborа для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-  
бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 22 февраля 2023 года № КР ДСМ-26; -  
приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Об  
утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-  
бытового водопользования; - Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам,  
оказывающим воздействие на человека Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15.

Санитариялық қағыдалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай  
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Предложений не имеется

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы

санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-

эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау

комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра

аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

кошесі Ардагерлер, № 38 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-

эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля

Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства

здравоохранения Республики Казахстан"

улица Ардагерлер, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Фахрисламов Аскар Наилулы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

