

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ М.01.Х.КZ29VWF00260857
Дата: 05.12.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая при КГУ «Есенгельдинская общеобразовательная школа» отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области, ИП «Ящерицына» (Ящерицына Елена Владимировна).

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 21.11.2024 12:24:32 № KZ95RYS00880585

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) ИП "ЯЩЕРИЦЫНА", Ящерицына Елена Владимировна. Карагандинская область, г. Караганда район Әлихан Бөкейхана улица Магнитогорская 45.6. телефон

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
общественная питания Карагандинская область, Абайский район, с. Есенгельда, ул. Шамшырак, строение 22.
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Прочие виды организации питания

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Протокол РО измерения уровней шума №15 от 21.08.2024 года, протокол измерений метеорологических факторов РО №37 от 08.10.2024 года, РО протокол измерений освещенности № 24 от 21.08.2024 года, протокол микробиологического исследования воды РО-№359 от 26.08.2024 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО № 470 от 22.08. 2024 года., заявление KZ95RYS00880585 от 21.11.2024 года.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется



7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не давалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Наименование объекта: Столовая при КГУ «Есенгельдинская общеобразовательная школа» отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области. Юридический адрес: Карагандинская область, Абайский район, с. Есенгельда, ул. Шамшырак, строение 22. ИП «Ящерицына» (Ящерицына Елена Владимировна) ИИН 540730450433. Дата первичной регистрации субъекта: 21.01.2010 года. Ведомственная принадлежность - отдел образования. Сфера деятельности: образование, вид деятельности: общественное питание. Договор оказания услуг № 59677 от 05.09.2024 года. Проектная мощность столовой 40 посадочных места (10 столов, 40 стульев). Фактически готовят на 90 детей. Питание осуществляется в 2 смены, по графику. Год постройки: 1975 год. Все помещения используется с функциональным назначением. Столовая расположена, на первом этаже отдельно стоящего двухэтажного здания школы. В состав столовой входят следующие помещения: производственный цех(кухня) общей площадью 31,9 кв.м, моечной для столовой и кухонной посуды площадью 9,1 кв.м, обеденный зал площадью 72,4 кв.м, складское помещение площадью 2,4 кв.м, складское помещение площадью 2,4 кв.м гардеробная для сотрудников столовой площадью 5,2 кв.м, санитарный узел для персонала площадью 1,6 кв.м. Водоснабжение холодная вода - централизованное от поселковой сети. Водоотведение (септик), теплоснабжение (отопление) местное от школьной котельной. Горячее водоснабжение обеспечивается через водонагреватели. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам, на которых установлены смесители. Освещение естественное через оконные проемы, искусственное освещение осуществляется лампами накаливания. На момент санитарно-эпидемиологического обследования вся система искусственного освещения в исправном состоянии. В одном помещении применяются лампы одного типа. На светильниках установлены плафоны закрытого типа. В столовой оборудована вытяжная система вентиляции, над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты. На окнах имеются форточки и фрамуги, открываемые для проветривания, на которых установлены москитные сетки. На момент санитарно-эпидемиологического обследования поверхность пола ровная, без щелей, изъязнов и механических повреждений. Во всех комнатах потолки, стены и оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком. В производственном помещении стены облицованы кафелем до 1,8 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столовая оснащена следующим технологическим оборудованием: электроплита, шкаф духовой, мармит для подогрева блюд, микроволновая печь, весы электронные. Имеется два холодильника, одна морозильная камера. Все холодильное оборудование оснащено термометрами. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду. Промаркированный разделочный инвентарь (доски, ножи) имеется («МС», «МВ», «ОС», «ОВ», «РС», «РВ», хлеб, «Тесто», «готовая продукция»). Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, безопасных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд используется из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалов. Для мытья столовой посуды установлены трех гнездные раковины. Для хранения чистой посуды и кухонного инвентаря имеются стеллажи. Пищевые отходы собирают в закрывающиеся промаркированные емкости, выделенные для сбора пищевых отходов. Мусорный контейнер расположен на территории школы в хозяйственной зоне, установлен на площадке с водонепроницаемым покрытием, имеет ограждение. Мусор вывозится согласно заключенного договора специализированной организацией. Обеденный зал оборудован при входе раковиной для мытья рук, обеденными столами и стульями на 40 мест, столом для использованной посуды. Складское помещение оборудовано стеллажами для хранения пищевой продукции. Температурно-влажностный режим соблюдается. Складское помещение оснащено термометром. Результаты контроля фиксируются в учетной документации объекта (журнал). Прием продовольственного (пищевого) сырья осуществляется через отдельный вход с улицы, исключающий встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья, сырых полуфабрикатов и готовой пищевой продукции. В гардеробном помещении для работников пищеблока имеется шкаф для верхней и специальной одежды. Санитарный узел для сотрудников столовой оборудован раковиной для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды. При входе в санитарный узел имеется дезинфицирующий коврик, смоченный дезинфицирующим средством, вешалка для специальной одежды.



На момент санитарно-эпидемиологического обследования все помещения и оборудование содержатся в чистоте. Стирка спецодежды осуществляется по договору в прачечной специализированной организации. В столовой ведется необходимая учетно-отчетная, медицинская документация.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол РО измерения уровней шума №15 от 21.08.2024 года, протокол измерений метеорологических факторов РО №37 от 08.10.2024года, РО протокол измерений освещенности № 24 от 21.08.2024 года, протокол микробиологического исследования воды РО-№359 от 26.08.2024года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО № 470 от 22.08.2024 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая при КГУ «Есенгельдинская общеобразовательная школа» отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области. ИП «Ящерицына» (Ящерицына Елена Владимировна).

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Осуществлять производственный контроль в соответствии с требованиями санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", утвержденных приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62; Обеспечить прохождение медицинского осмотра работников столовой, согласно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
АБАЙ АУДАНЫ, АБАЙ Қ.Ә., көшесі Гете, № 26 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

АБАЙСКИЙ РАЙОН, АБАЙСКАЯ Г.А., улица Гете, дом № 26

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бесбаев Галым

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



