

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нура аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.06.Х.КЗ11VWF00224806

Дата: 04.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева» расположенного по адресу Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Карим Мынбаев, ул. Карима Мынбаева, зд. 10

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 18.09.2024 15:59:26 № KZ17RYS00777229

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, немірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Каммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница Нуринского района» управления здравоохранения Карагандинской области, Адрес объекта: Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Карим Мынбаев, ул. Карима Мынбаева, зд. 10 Мазитов У.С. Директор +77214422637 КГП на ПХВ «РБ Нуринского района». Адрес субъекта: Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, улица Сулейменовых 2.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экссінаты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева» расположенного по адресу Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Карим Мынбаев, ул. Карима Мынбаева, зд. 10

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Медицинская

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление заявление № KZ17RYS00777229 от 18.09.2024.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



года. - Протокол микробиологического исследования воды: №1240002182642336 от 24.05. 2024года. -

Протокол исследование образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения:

№1240001012641705 от 23 мая 2024года. -Протокол измерений освещенности: №1240001002642512 от 21

мая 2024года. - протокол измерений метеорологических факторов № 1240001002642495 от 21.05 2024г.

6. Өнімнің сапасына (Представлены образцы продукции) Не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Заявитель КГП на ПХВ «РБ Нуринаского района», БИН 000440002387. Юридический адрес субъекта: Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, улица Сулейменовых 2.

Сфера и вид деятельности - объект здравоохранения, оказывающий амбулаторно-поликлиническую помощь.

Медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева» расположена в типовом одноэтажном отдельно стоящем здании по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, село Карим Мынбаева, ул. Карим Мынбаева 10.

Территория благоустроена, содержится в чистоте. Ограждена по всему периметру. На территории установлено наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников, к котельной покрыты асфальтом доступные для очистки. На территории школы имеется наружное искусственное освещение.

Контейнерная площадка для сбора мусора благоустроена, огорожена с трех сторон, с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции имеет твердое покрытие, установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой для сбора ТБО. Контейнер в исправном состоянии, обеспечивают мытье и дезинфекцию, защиту от проникновения в них животных, защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра. Вывоз твердо-бытовых отходов осуществляется на договорной основе.

На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ними не связанные.

Водоснабжение-централизованная система холодно-питьевого водоснабжения от водопровода с. Мынбаева.

Горячее водоснабжение - в населенном пункте отсутствует горячее водоснабжение, установлен водонагреватель непрерывного действия, на 50 литров, в рабочем состоянии, с подводом горячей и холодной воды к раковине.

Водоотведение децентрализованное - оборудован септик, имеется внутренняя система водоотведения. Система водоотведения обеспечивает безопасный отвод сточных вод. Прием сточных вод осуществляется в отдельную подземную водонепроницаемую бетонную емкость (септик, 3 ед.), септик оснащен крышкой с гидравлическими затворами (сифонами), расположен в хозяйственной зоне. Вывоз сточных вод проводится своевременно, на договорной основе. Аварии на системах водоотведения не зарегистрированы.

Отопление - от собственной котельной, которая находится в отдельно стоящем здании на территории школы.

Естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные. Остекление окон выполняется из цельного стекла полотна. Москитная сетка имеется. Вентиляция естественная посредством форточек и фрамуг.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, состоит из одной комнаты общей площадью -16,9 кв. м. Пол - кафель, стены и потолок - покрыты водоземлемой краской. Стены имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, без признаков поражений грибом. В кабинете установлена раковина с подводкой холодной и горячей водой. Установлен электрический водонагреватель «ArTel» на 50 литров. Оснащение медицинского кабинета: холодильник, 3 медицинских шкафа для медикаментов и документов, 2 стола письменных, стулья, процедурный столик, кушетка, ширма, вешалка, таблица Сивцева, ростомер, весы, 3 бактерицидные лампы (2 не работают). Медикаменты первой помощи в достаточном количестве. Укладка по анафилактическому шоку имеется.

Влажная уборка (пола, мебели, оборудования, подоконников, дверей) проводится с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Из дезинфицирующих средств «Дезохлор» в достаточном количестве. После каждой уборки на тридцать минут включается бактерицидный облучатель. Учет работы бактерицидного облучателя регистрируется в журнале. Медицинская сестра обеспечена медицинскими халатами, в количестве - 2-х штук.

Моечный, уборочный инвентарь достаточный, маркирован. Достаточно дезинфицирующих и моющих средств. Над раковиной вывешено правила мытья рук. Для соблюдения личной гигиены имеются жидкое



мыло, антисептик и одноразовые бумажные полотенца. Установлен термометр и гигрометр.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

- Протокол микробиологического исследования воды: №1240002182642336 от 24.05. 2024года. -Протокол исследование образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения: №1240001012641705 от 23 мая 2024года. -Протокол измерений освещенности: №1240001002642512 от 21 мая 2024года. - протокол измерений метеорологических факторов № 1240001002642495 от 21.05 2024г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева» расположенного по адресу Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Карим Мынбаев, ул. Карима Мынбаева, зд. 10

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)



(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье и системе здравоохранения» - СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» № 96/2020 от 12 августа 2020 года; - СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020, зданиям" от 16 июня 2022 года № КР ДСМ-52; - СП «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 22 февраля 2023 года № КР ДСМ-26; - приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования; - Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15. Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтері (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Предложений не имеется

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі көшесі Ардагерлер, № 38 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"


улица Ардагерлер, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Фахрисламов Аскар Наилұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

